



LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROSIOS PATIKROS METODIKOS BPM 8871101-84:2004 „VERTIKALIOS CILINDRINĖS TALPYKLOS (BE IŠORINĖS TERMOIZOLIACIJOS)“ PAKEITIMO 1 PAKEITIMO

2026 m. rugsėjo d. Nr. 11V- -(1.2 E)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 19 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ 1.1.6 papunkčiu, Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2026 m. rugsėjo 28 d. derinimo raštą Nr. 3-3152 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-84:2004 „Vertikalios cilindrinės talpyklos (Be išorinės termoizoliacijos)“ Pakeitimo 1 pakeitimo“ projekto derinimo“:

1. P a k e i ė i u bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-84:2004 „Vertikalios cilindrinės talpyklos (Be išorinės termoizoliacijos)“ Pakeitimą 1, 2005 m. sausio 18 d. patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus (toliau – Pakeitimas 1):

1.1. pripažįstu netekusiu galios T.20 punktą;

1.2. pakeičiu T.21 punktą ir jį išdėstau taip:

„T.21. Plaukiojanti danga

Plaukiojanti danga – talpykloje ant saugomo skysčio paviršiaus plūduriuojanti konstrukcija, kurios padėtis vertikalia kryptimi priklauso nuo talpyklos užpildymo lygio ir kuri išstumia jos masei lygų saugomo skysčio tūrį. Pagal konstrukciją skiriama: a) išorinė plaukiojanti danga (plaukiojantis stogas) – plaukiojanti danga, kuri kartu yra ir išorinis talpyklos stogas; tokia talpykla stacionaraus stogo neturi; b) vidinė plaukiojanti danga – plaukiojanti danga, įrengta talpykloje, kuri turi išorinį (stacionarų) stogą, kurio padėtis vertikalia kryptimi nuo talpyklos užpildymo lygio nepriklauso.

Matavimų ir talpyklos gradavimo lentelės skaičiavimo požiūriu abi plaukiojančios dangos atmainos vertinamos vienodai.“;

1.3. pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Ši metodika skirta vertikalioms cilindrinėms talpykloms (be išorinės termoizoliacijos), naudojamoms kaip tūrio matavimo priemonės, ir numato metodus bei priemones, naudojamas vykdant jų pirminę, periodinę ir neeilinę patikrą (toliau kartu – patikra). Neeilinės patikros veiksmai šioje metodikoje yra tapatūs periodinės patikros veiksams.“;

1.4. pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4. Ši metodika netaikoma vertikalioms cilindrinėms talpykloms su išorine termoizoliacija.“.

2. P a v e d u Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos skyriui pateikti šio įsakymo nuorašą Pakeitimo 1 pakeitimo projekto rengėjui ir paskirtosioms įstaigoms, atliekančioms skysčių talpyklų patikrą pagal Pakeitimą 1.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2026 m. spalio 7 d.

Viršininkas

Vaidas Gričius

Parengė
Teisinės metrologijos skyriaus
patarėja

Alma Gaižienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos metrologijos inspekcija 193295631, A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL BENDROSIOS PATIKROS METODIKOS BPM 8871101-84:2004 „VERTIKALIOS CILINDRINĖS TALPYKLOS (BE IŠORINĖS TERMOIZOLIACIJOS)“ PAKEITIMO 1 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-30 Nr. 11V-116-(1.2 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Gričius, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	VAIDAS GRICIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-30 09:39:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-30 09:39:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-22 18:24:39 – 2027-02-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-30 11:06:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-30 11:06:10 DBSIS